

[redacted] ~ [redacted]





30 Décembre 1914 à Béthincourt par Shrapnell

24 Janvier 1915

Plaie en séton de la face _ Fracture du Maxillaire inférieur droit, branche horizontale, au niveau de la première molaire _ Déviation de l'arcade dentaire inférieure à droite.

Gouttière avec casque à gauche ;
Gouttière d'engrènement.

[redacted] ~ [redacted] Chalon s/ Marne





Blessé le 18 Février 1915 aux Eparges par éclat d'obus.

Entré le 28 Février 1915

Diagnostic Plaie de la lèvre supérieure avec perte de substance. Perte de toutes les dents de la mâchoire supérieure et fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur.

Traitement Le 8 Juin 1915. Intervention du Dr Pont. Sous anesthésie locale à la novocaïne autoplastie de la lèvre. (incision en croix).

[redacted] ~ [redacted] 114 ... des Fontinettes ... las)





30 Decembre 1914 en Argonne par balle

6 Janvier 1915

Perte de substance des levres superieure et inferieure gauches. Atresie de l'orifice buccal

Fracture alveolaire du Maxillaire inferieur gauche.

Autoplasties des levres (Prof. Vallas 3 interventions)

Réfection de la commissure labiale gauche (Dr Pont) une intervention

[redacted] ~ [redacted]. *Calais – rue Royale.*





15 Octobre 1914 à St Ménehould par balle

5 Février 1915

Fracture ancienne consolidée du maxillaire inférieur gauche au niveau des prémolaires
Bride cicatricielle du bord muqueux de la lèvre inférieure

10 Mars 1915. Intervention du Dr Pont : Libération de la bride – (Incision en tranche de pain
et autoplastie du bord muq.

[redacted] ~ [redacted] Lille (rue Jules Breton)





Janvier 1915 à Vauxcours par éclat de grenade

11 Février 1915

Section de la lèvre inférieure et du menton. Fracture du Maxillaire inférieur gauche avec perte de substance s'étendant de la symphise à la 1re molaire

1/ 12 Février 1915 = Ablation esquilles et suture du bord muqueux de la lèvre

2/ Gouttière avec casque à droit ... 3/ Double gouttière d'engrènement avec barre pour maintenir l'écartement

[redacted] ~ [redacted] – Hondancourt Con de Compiègne (Oise)





[illegible] 14 Octobre 1914 au Bois de Mouilly par balle

[illegible] 3 Fevrier 1915

[illegible] Dechirure de la joue gauche – Fracture de la branche horizontale gauche du max inférieur, avec perte de substance – Déviation de l'arcade dentaire infre à gauche –

[illegible] 1o) Gou[illegible]ière avec casque a droite (traction postérie[illegible]

2o) Goutti[illegible] de contention a[illegible] ressort "porte [illegible] la joue gauche –

[redacted] ~ [redacted] Aubreuil Cie du Creusot





28 Janvier 1915 dans la Foret d'Apremont par balle

10 Février 1915

Perte de l'œil droit. – Fracture des "Os propres" du nez et de l'apophyse montante du Maxillaire supérieur droit.

Prothese plastique du nez avec la Pâte du Dr Pont.

10

[redacted] ~ [redacted] St Jean Bonnefons (Con de St Etienne)





[illegible] 9 Septembre 1914 près St Dié par balle

[illegible] 22 Janvier 1915

[illegible] Fracture du Maxillaire inférieur avec perte de substance s'étendant des prémolaires droites aux prémolaires gauches - Retraction de la peau du menton -

[illegible] 1°) Pose d'une double gouttière avec ciseaux d'écartement.

2°) Le 3 Mars 1915 = Réduction chirurgicale des moignons (Section de la bride médiane réunissant les fragments)

3°) Pose d'une double gouttière avec barre - 4°) Pose d'un poids lourd en étain coulé.

[redacted] ~ [redacted] Paris 53 rue Monge





Blessé le 27 Janvier 1915 au Bois de la Rouvière par balle

Entré le 1 Février 1915

Diagnostic Plaie en séton de la face, avec déchirure de la lèvre inférieure gauche

Fracture du Maxillaire inférieur gauche avec large perte de substance -

Traitement 6 Février 1915 - Esquillotomie et autoplastie de la lèvre inférieure (Dr Pont)

10 Mars 1915 - Débridement et pose d'une double gouttière avec barre pour maintenir les fragments écartés

12 [redacted] ~ [redacted]





6 Septembre 1914 à Bar-le-Duc par balle

6 Octobre 1914

Plaie en séton de la face par balle – Quintuple frac – du Maxillaire inférieur

Esquillotomies – Mentonnière metallique en alu ium maintenue par ronde en caoutchouc – Pose d'un appareil de prothèse restaurat –

[redacted] ~ [redacted] [illegible] régt d'Infanterie





[illegible] le 8 Septembre 1914 par éclat

[illegible] 17 Septembre 1914

[illegible] – Eclatement de la région mentonnière – Fracture du Maxillaire inf. gauche avec perte de substance





[illegible] Esquillotomie – Autoplastie de la lèvre – Gouttière de Contention – (Régénération osseuse)

N° 14

[redacted] ~ [redacted] – Puifferat par St Sulpice les Feuilles (Hte Vienne)





14 Décembre 1914 à Horme par balle

23 Janvier 1915

– Plaie en séton de la face – Eclatement de la région mentonnière –

Triple fracture du Maxillaire inférieur : Br. montante gauche, Br. horizontale au niveau des prémolaires Dtes et Gauches


Libération du moignon cutané médian – Lèvre par glissement.

Pose d'une double gouttière avec tube d'écartement – Autoplastie par Mr Allas.

Pose d'un poids lourd –, remplacé ensuite par appareil de Prothèse : tauratrice –

[redacted] ~ [redacted] 112 rue Le Peletier - Paris







Blessé le . 26 Décembre 1914 dans la Meuse par éclat d'obus

Entré le 23 Janvier 1915

Diagnostic Large plaie de la joue gauche avec section de la commissure labiale

Fracture comminutive du Maxillaire inférieur gauche -

Traitement Pose d'une gouttière avec Casque à droite. - Gouttière d'engrènement.

Autoplastie par M. le Prof. Vallas.

1 16 [redacted] ~ [redacted] à Louvay Con de Lille (Nord)





16 Octobre 1914 en Argonne par balle.

21 Janvier 1915

= Double Bec-de-lièvre traumatique - Fracture symphisaire du Maxillaire inférieur =

= Autoplastie (Profr Vallas)

[redacted] ~ [redacted] Menetreuil (S. et Loire)





Blessé le 11 Décembre 1914 au Bois-Brûlé par balle

Entré le 14 Décembre 1914.

Diagnostic. Perte de substance de la lèvre supérieure avec section de la Commissure labiale droite

Fracture de l'Angle gauche du Maxillaire Inférieur. – Fracture du Maxillaire supérieur droit – avec ouverture du Sinus

Traitement. Esquillotomie et Curetage du Sinus –

5 Mars 1915 = Autoplastie par le Dr Pont – Dilatation des Cicatrices

[redacted] – [redacted] Rupt s/ Moselle (Vosges)





12 Décembre 1914 à Boucconville (Meuse) par balle.

6 Janvier 1915

Fracture alvéolaire du Maxillaire inférieur, région symphisaire – avec bride cicatricielle unissant la lèvre inférieur au bord alvéolaire du Maxillaire.

13 Janvier 1915 – Débridement – Lèvre par glissement.

[redacted] ~ [redacted] à Xanton - Chassenon C^ne des Loges (Vendée)



Blessé le : 28 Décembre 1914 au Col des Abeilles par balle.

Entré le 31 Décembre 1914

Diagnostic Eclatement de la région mentonnière - Fracture comminutive du Maxillaire inférieur avec perte de substance osseuse. Section du sommet de la langue -

Traitement autoplastie (27 Janv. 15 - Dr Pont) 2e intervention - (Mai 1915 Profr Vallas) appareil d'écartement à ciseaux - Gouttière lourde -

[redacted] ~ [redacted] Essaut Cne d'Accous (Bses Pyrénées)





30 Décembre 1914 par balle

3 Janvier 1915

Plaie en séton de la face par balle - Déchirure de la Commissure labiale droite

Fracture de l'Angle gauche du Maxillaire inférieur

11 Janvier 1915 . Autoplastie par le Dr Pont.

[redacted] ~ ~ [redacted] à Lanty C^ne de Luzy (Nièvre)







Blessé le 17 Novembre 1914 par balle

Entré le 1 Décembre 1914.

Diagnostic - Déchirure de la lèvre inférieure droite - Fracture alvéolaire du Maxillaire inférieur au niveau de la symphise

Traitement 30 Décembre 1914 - Autoplastie par le Dr Pont.

22

[redacted] ~ [redacted] à Beaune (Côte d'Or)




Blessé le 12 Décembre 1914 dans la Forêt d'Apremont par balle —

Entré le 30 Décembre 1914

Diagnostic Eclatement de la joue gauche. Fracture de la Branche horizontale gauche du Maxillaire inférieur —

Traitement 9 Janvier 1915 — autoplastie par le Dr Pont — Pose d'une gouttière d'engrènement.

[redacted] ~ [redacted] Auderville (Oise)



Blessé le 8 Décembre 1914 à La Harazée par balle.

Entré le 13 Décembre 1914

Diagnostic Fracture du Maxillaire supérieur gauche - Ecrasement du nez - Perte de l'œil gauche.

Traitement Rhinoplastie à Desgenettes par le Dr Sargnon, au moyen d'un lambeau frontal.

[redacted] ~ [redacted] Rue Delbet n° 3 Paris XIX e







12 Decembre 1914 à Seicheprey par balle

30 Décembre 1914

= Section de la lèvre infre gauche avec perte de substance. Fracture symphisaire du du Maxillaire inférieur avec perte de substance.

= Double gouttière avec ciseaux d'écartement. — Cheiloplastie (Profr Vallas) Réduction chirurgicale de la fracture (Fibrotomie) — Pose d'une gouttière lourde de Contention —

[redacted] ~ [redacted] à Villars Con de St Héand (Loire)





Blessé le 25 Août 1914 à Matixy par Shrapnell

Entré le 29 Decembre 1914

Diagnostic = Plaie en séton de la face - Fracture des deux Branches montantes du Maxillaire inférieur vicieusement consolidée - Open-bite

Traitement = Cales et fronde - Ostéotomie cunéiforme de la Branche montante (Profr Vallas)
Gouttière d'engrènement et fronde -

24

26

[redacted] ~ [redacted] . Guiscriff (Morbihan.)







Blessé le 20 Novembre 1914 en Argonne par balle


Entré le 13 Décembre 1914

Traumatisme _ Eclatement de la joue gauche. Fracture de l'angle gauche avec perte de substance

Traitement Gouttière avec Casque à droite _ Esquillotomie

Gouttière d'engrènement _

[redacted] ~ [redacted] à St Sulpice des Pommiers (Gironde)







Blessé le 20 Décembre 1914 à Minaucourt par Eclat d'obus

Entré le 23 Décembre 1914.

Diagnostic. Eclatement de la région mentonnière – Fracture du Maxillaire inférieur au niveau de l'espace proximal des incisives droites –

Traitement – Ligature dentaire – Esquillotomie et suture cutanée – (26 X^bre^ 1914)

Pose d'une gouttière métallique de maintien –

[redacted] – 195 Bd Voltaire Paris









Blessé le 21 Décembre 1914 dans la Forêt d'Apremont par Eclat d'obus

Entré le 24 Décembre 1914.

Diagnostic. Eclatement de la région mentonnière – Perte de substance du Maxillaire inférieur au niveau de la symphise –

Traitement – Esquillotomie et suture cutanée (26 Dec. 1914) – Pose d'une double gouttière avec ciseaux d'écartement. Le 17 avril 1915 – autoplastie de la lèvre inférieure (ectropion)

[redacted] ~ [redacted]







Blessé le 7 Décembre 1914 par balle

Entré le 11 Décembre 1914

Diagnostic : Section de la Commissure labiale gauche - Fracture du Maxillaire inférieur au niveau des prémolaires gauches.

Traitement : Esquillotomie — Cale et fronde - - Gouttière d'engrènement -
Autoplastie de la lèvre (Dr Pont)

[redacted] ~ [redacted] à Caudry (Nord)







Blessé le 7 Decembre 1914 en Argonne par balle

Entré le 10 Decembre 1914

Diagnostic : Eclatement de la levre superieure et de la joue gauche — Fracture de la branche horizontale gauche du Maxillaire inferieur —

Traitement : Esquillotomie — Autoplastie (Dr Pont, Pr Vallas)
Gouttiere avec casque à droite — Débridements — Gouttière d'engrènement.

[redacted] ~ [redacted] (Buffet-Hôtel de la Gare du Nord (Paris)



Blessé le _ 19 Février 1915 à Munster par balle

Entré le = 9 Mars 1915

Diagnostic _ Eclatement de la joue gauche _ Perte de substance du bord muqueux de la lèvre inférieure. Commissure
Section du facial inférieur gauche _ Perte de substance du Maxillaire inférieur.

Traitement = Esquillotomie _ Autoplastie de la lèvre (Profr Vallas)
Libération de brides _
Pose d'un appareil à poids lourd _

[redacted] ~ [redacted] à Cour-Cheverny C^on^ de Coutres (L. et Cher)





Blessé le 27 Août 1914 à Vitrimont par Eclat d'obus

Entré le 20 Janvier 1915

Diagnostic Déchirure de la commissure labiale gauche avec perte de substance. Atrésie de l'orifice buccal. Fracture ancienne du Maxillaire inférieur gauche

Traitement : Autoplastie de la commissure labiale gauche — Débridements

Pose d'un appareil dilatateur de la joue gauche —

[redacted] ~ [redacted] à [illegible] (Basses Alpes)



Blessé le 10 Mars 1915 près Munster par balle.

Entré le 16 Mars 1915

Diagnostic Plaie de la région mentonnière et de la joue droite, avec section de la commissure labiale – Fracture comminutive du Maxillaire inférieur avec perte de substance.

Traitement – Double gouttière avec arc de contention

Autoplastie par le Dr Pont.

[redacted] ~ [redacted] Rue Lévy n° 84 Paris XVIIe





Blessé le 3 Mars 1915 près Badonvillers par éclat.

Evacué le 7 Mars 1915

Diagnostic = Perte de substance du bord muqueux de la lèvre inférieure et de la commissure gauche

Fracture alvéolaire du Maxillaire inférieur –

Traitement = Autoplastie par M. le Profr Vallas

[redacted] — [redacted] 18 rue Lenôtre — Dijon.





Blessé le 15 Mars 1915 à la Chaplotte par balle

Entré le 24 Mars 1915

Diagnostic : Séton de la face par balle — Eclatement de l'Angle droit du Maxillaire inférieur —

Traitement : Gouttière avec casque à gauche — Esquillotomie — Gouttière à engrènement.

Ablation d'une racine dentaire dans le foyer de fracture.

[redacted] ~ [redacted] _ 9 rue du Pré Maudit Paris





Blessé le 22 Mars 1915 à Badonvillers par balle.

Entré le 3 avril 1915

Diagnostic Eclatement de la région mentonnière et de la joue droite –
Vaste perte de substance du maxillaire inférieur droit

Traitement. Esquillotomie – Autoplastie de la lèvre (16 avril 15. Dr Pont) – Débridements
Gouttière de contention avec ressort porte-tampon pour dilater la joue droite.

[redacted] – [redacted], 20 rue St Laurent – Aix –





Blessé le 25 Mars 1915 à Flirey par éclat de bombe

Entré le 6 Avril 1915.

Diagnostic Plaie de la région sous maxillaire droite – Fracture de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur, avec perte de substance s'étendant de la Canine à la 2e molaire

Traitement Gouttière avec Casque à gauche. Pose de deux gouttières reliées par une double barre de contention.

38

[redacted] [redacted] à Colembert (Pas-de-Calais)





Blessé le. 28 février 1915 à Beauséjour par Éclat

Entré le 5 J

Diagnostic. Section de la Commissure labiale droite. Fracture de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur.

Traitement. Pose d'une gouttière d'engrènement.

Autoplastie de la lèvre (Dr Pont)

[redacted] ~ [redacted] 20 rue d'Angleterre Nice









Blessé le 9 Sept^bre 1914 à Soupy-le-Château par éclat d'obus

Entré le 9 Octobre 1914

Diagnostic : Section de la lèvre inférieure et du menton. Double fracture du Maxillaire inférieur au niveau des prémolaires droites et gauches –

Traitement : Ablation du fragment médian nécrosé – Autoplastie de la lèvre inférieure. Libération des adhérences de la lèvre au maxillaire.

[redacted] ~ [redacted] . Compagnie Champagne ([illegible])





Blessé le 26 Août 1914 _ à Livreville _ par balle _

Entré le 12 Avril 1915

Diagnostic : Fracture ancienne, vicieusement consolidée, du Maxillaire inférieur, au niveau de la symphise.

Traitement = Extraction des incisives, canine et prémolaires inférieures gauches ; résection du bord alvéolaire à ce niveau _ Pose d'un appareil de prothèse restauratrice, rétablissant l'occlusion normale _

[redacted] — [redacted] à Doineriins (Nord).





Blessé le 28 Mai 1915 aux Éparges par balle.

Entré le 11 Avril 1915

Diagnostic. - Séton de la face par balle - Déchirure de la lèvre inférieure droite - Fracture du Maxillaire inférieur avec perte de substance (Pseudarthrose)

Traitement: Autoplastie de la lèvre inférieure (Dr Pont) - Débridements.

Appareil de contention formant poids lourd -

[redacted] [redacted] à Iguaux C^on d'Aix les Thermes (Ariège)





Blessé le 23 Fevrier 1915 à Steinbach par balle

Entré le

Diagnostic : Séton de la face par balle — Triple fracture du Maxillaire inferieur avec deplacement des fragments

Traitement : Esquillotomie — Réduction de la fracture au moyen d'un Arc d'Angle et d'un ressort en fil de piano.

[redacted] ~ [redacted]





Blessé le 9 Septembre 1914

Entré le 19 Septbre 1914

Diagnostic. Eclatement de la région mentonnière gauche. – Fracture du Maxillaire inférieur avec perte de subtance.

Traitement. Esquillotomie – Gouttière avec Casque. – Gouttière d'engrènement.

[redacted] ~ à Mas-Thibert (B. du Rhône)





Blessé le 10 Septembre 1914 à Hêpre par balle

Entré le 12 Mars 1915

Diagnostic : Fracture ancienne de la Branche montante droite ; consolidée en bonne position.

Constriction des mâchoires

Traitement : Ecartement progressif des maxillaires au moyen de la poire d'écartement.

[redacted] ~ ~ [redacted] . St Imoges par Ay (Marne)





Blessé le 9 Septembre 1914 à Champenoire par balle

Entré le 17 Avril 1915

Diagnostic : Fracture du Maxillaire inférieur gauche au niveau de l' Angle avec déviation des fragments

Traitement : Gouttière avec Casque -

Gouttière d' engrènement -

[redacted] – [redacted] St Denis s/ Loire (Loire)







Blessé le 7 avril 1915 aux Eparges par balle

Suites ?

Diagnostic : Perte de substance de la lèvre supérieure. Double fracture de la branche horizontale du Maxillaire inférieur.

Traitement : Autoplastie par le Dr Pont. Pose d'une gouttière de contention

[redacted] ~ [redacted] 89 rue des Maraichers Paris XXe





Blessé le : 9 Avril 1915 au Bois d'Ailly par éclat

Entré le :

Diagnostic : Plaie de la lèvre supérieure et de l'aile gauche du nez – Double fracture du Maxillaire supérieur

Traitement : Ablation d'esquilles – Pansements –

43 [redacted]





Diagnostic : Constriction des Mâchoires suite de Blessure de guerre.

Traitement : Écartement progressif des Maxillaires à l'aide d'une poire en buis tournée en Pas de vis.

[redacted]





Diagnostic Section de la commissure labiale droite. avec légère perte de substance.

Traitement Autoplastie. par le Dr Pont

48 50

[redacted] [redacted] à St Geniez (Aveyron)





Blessé le : 16 Avril 1915 à l'Hartmann par éclat.

Entré le :

Diagnostic : Section de la lèvre supérieure et inférieure. Fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur gauche.

Traitement : Curetage des plaies. Débridements

Autoplastie par M: le Profr Vallas.

[redacted] ~ [redacted] à Mézières d'Issoire (Hte Vienne)







Blessé le : 7 Avril 1915 aux Éparges par balle

Entré le :

Diagnostic : Section de la lèvre supérieure - Fracture comminutive du Maxillaire supérieur droit, avec effondrement de la voûte palatine

Traitement : Autoplastie de la lèvre Hotel-Dieu (Pr Vallas)

gauche

[redacted] ~ [redacted] a Lantrac (Hte Loire)







Blessé le 17 Fevrier 1915 à Rupt par balle

Entré le 24 Avril 1915

Diagnostic Eclatement de la lèvre superieure et de la joue droite – Fracture comminutive du Maxillaire superieur avec perforation palatine –

Traitement Esquillotomie – Autoplastie (Pr Vallas) Pose d'une gouttière pour dilatation de cicatrices – Pose d'un appareil de prothèse restauratrice formant obturateur palatin –

[redacted] ~ [redacted] à Kath (S.-et-Loire)





Blessé le : 23 avril 1915 au Bois d'Ailly par balle.

Entré le : 30 avril 1915

Diagnostic : Plaie en seton de la face par balle – Fracture du Maxillaire inférieur gauche au niveau de l'Angle.

Traitement : Esquillotomie – Pose d'une gouttière d'engrènement

54

[redacted] – lieutenant – à Luneville





Blessé le 26 Avril 1915 aux Eparges par éclat d'obus

Entré le 2 Mai 1915

Diagnostic Eclatement de la region mentonnière – Fracture symphisaire du Maxillaire inférieur.

Traitement Extraction d'un volumineux sequestre s'étendant de la symphise à la 1re molaire droite.

Suture de la plaie – Autoplastie pour ectropion du bord muqueux de la lèvre inférieure

Arc de contention. Gouttière d'engrènement – Poids lourd – Bridge en or.

[redacted] [redacted]





Blessé le : 20 Décembre 1914 à Aumont par balle

Entré le : 13 Avril 1915

Diagnostic : Plaie en séton de la face - Fracture ancienne de la Brancho montante gauche
Constriction des mâchoires

Traitement : Ecartement progressif des mâchoires au moyen d'une poire en buis tournée en pas de vis

[redacted] ~ [redacted] à Surzures (Morbihan)







Blessé le : 24 Avril 1915 à Calonnes par balle

Entré le : 9 Mai 1915

Diagnostic : Section de la commissure labiale gauche. Fracture du maxillaire inférieur gauche avec perte de substance.

Traitement : Cale et fronde – Anneaux et Arc. – Gouttière avec casque –

(5 nov^bre 1914) Ostéotomie du maxillaire et Cheiloplastie. "Bloquage". Pose d'une gouttière de contention

[redacted] ~ [redacted] à (Beauregard (Dordogne))





Blessé le 1 Mai 1915 aux Éparges par éclat.

Entré le 7 Mai 1915


Diagnostic: Éclatement de la région mentonnière – Fracture du Maxillaire inférieur au niveau de la symphise avec perte de substance –

Traitement: Anneaux et arc d'écartement.

Autoplastie de la lèvre (Dr Pont)

[redacted] ~ [redacted] 64 rue de Constantine – Alger –







Blessé le : 29 Avril 1915 aux Éparges par éclat.

Entré le : 17 Mai 1915

Diagnostic : Section de la lèvre inférieure droite et du Menton – Fracture du Maxillaire inférieur au niveau de la symphise avec perte de substance

Traitement : Arc de contention – Extraction d'un fragment dentaire dans la langue – Double gouttière d'écartement – Autoplastie de la lèvre (Dr. Tout). Gouttière avec plan incliné à gauche –



[redacted] ~ [redacted]











Blessé le 25 avril 1915 à Calonnes par éclat

Entré le 19 Mai 1915

Diagnostic Eclatement du massif facial, avec large perte de substance osseuse.

Traitement. érisypèle de la face traité par l'auto-sero vaccin

2 Juillet 1915 : Autoplastie à droite.

11 août 1915 : Autoplastie à gauche

Appareil avec ressorts porte-tampons.

Gouttière lourde en étain coulé

40

[redacted]






Blessé le 13 Juillet 1915 à la Côte 263 par balle

Diagnostic Transfixion de la face par balle, avec perte de substance de la joue gauche. Fracture comminutive du Maxillaire supérieur gauche.

Traitement Arc de contention au Maxillaire supérieur.

Pose d'un Obturateur palatin.

[redacted] – [redacted] – Beaune (Côte d'Or)





Blessé le. 13 Juillet 1915 au plateau de Bolante par balle

Entré le : 20 Juillet 1915

Diagnostic : Transfixion de la face par balle avec déchirure de la lèvre supérieure.

Traitement. Autoplastie de la lèvre (13 Septbre 1915) par le Dr Pont.

[redacted] ~ [redacted] Dourdan (S. et Oise)





Blessé le 13 Juillet 1915 à Bagatelle par éclat

Diagnostic Plaie pénétrante de la joue droite, avec effondrement de la paroi antero-externe du Sinus Maxillaire -

Traitement Pansements et avulsions dentaires

[redacted] [redacted] Louvres (Seine et Oise)





Blessé le 13 Juillet 1915 au Four de Paris par Eclat.

Diagnostic Plaie pénétrante de la joue gauche, au niveau de l'Angle du Maxillaire
Fracture comminutive de l'Angle.

Traitement. Pose d'une gouttière de contention - à laquelle a été ajouté un ressort porte-tampon pour dilater la cicatrice jugale.

[redacted] ~





Blessé le 11 Juillet 1915 à la cote 263 par balle

Diagnostic : Transfixion de la face par balle – Fracture comminutive de l'angle du Maxillaire inférieur gauche. Open-bite.

Traitement : Cale et fronde – Traction inter maxillaire de bas en haut et d'arrière en avant.
Pose d'une gouttière de contention.

[redacted] [redacted] Lavaur (Tarn)





Blessé le : 18 Juin 1915 à Metzeral par éclat de bombe —

Diagnostic : Plaie de la joue droite, avec effondrement de la paroi externe du sinus et de la voûte palatine.

Traitement : Autoplastie de la joue, pour fistule jugale (Dr Pont) 2 Août 1915
Pose d'un dentier obturateur

[redacted] – [redacted] – à Aubusson (Creuse)







Blessé le 13 Juillet 1915 à la Cote 243 par balle.

Diagnostic : Eclatement de la joue gauche et de la région cervicale. Fracture comminutive de l'angle gauche du Maxillaire inférieur.

Traitement : Esquillotomie. Pose d'une gouttière d'engrènement.

La plaie s'est cicatrisée sans intervention.

[redacted] [redacted] Anzin (Nord)







Blessé le 20 Juin 1915 à la Tranchée de Calonnes par balle.

Diagnostic Vaste plaie de la joue gauche, avec éclatement des tissus mous, et laissant percevoir les battements de la carotide. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur

Traitement Ancrage inter-maxillaire. Pose d'une gouttière de contention.

Pas d'intervention du côté des téguments.

[redacted] — [redacted] 131e regt d'Infanterie





Blessé le 19 Juillet 1915 au Plateau de Bolante par balle.

Diagnostic Section de la commissure labiale et de la joue droite. Fracture du Maxillaire inférieur, au niveau de l'Angle.

Traitement Gouttière de contention. Autoplastie de la joue (Dr Pont) 11 Août 1915.

[redacted] [redacted] 249 rue Colbert Amiens





Blessé le : 13 Juillet 1915 en Argonne par balle

Entré le : 30 Juillet 1915

Diagnostic : Transfixion de la face par balle. - Section de la lèvre supérieure gauche et de la commissure labiale droite - Fracture comminutive du Maxillaire supérieur.

Traitement : Cheiloplastie par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] 13 rue Bellevue Paris.







Blessé le 28 Juillet 1915 au Linge par Eclat

Diagnostic Section de la commissure labiale gauche avec perte de

Fracture de la branche horizontale gauche du Maxillaire inférieur.

Traitement. Pose d'un arc de contention.

Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont (8. Octobre 1915)

26 [redacted] [redacted] 13 rue Bellevue Paris.







Blessé le : 28 Juillet 1915 au Linge par Eclat

Diagnostic : Section de la commissure labiale gauche avec perte de substance.

Fracture de la branche horizontale gauche du Maxillaire inferieur.

Traitement : Pose d'un arc de contention.

Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont (8. Octobre 1915)

[redacted] [redacted] à Billanges par Ambazac Hte Vienne

Blessé le : 24 Août 1914 à Etain par éclat d'obus.

Diagnostic. Perte de substance de la lèvre supérieure, avec fracture comminutive des deux maxillaires supérieurs.

Traitement. Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont (27 Sept 1915) – Pose d'une muraille. Réfection du bord rouge le 1 Décembre 1915 (Dr Pont)

7?

[redacted] [redacted] – rue du Pré Daulye à Bourges.





Blessé le : 5 Septembre 1914 à Munster par balle.

Diagnostic : Fracture de la branche Montante gauche du Maxillaire inférieur

Traitement : Réduction de l'arcade dentaire inférieure à l'aide d'une traction inter-maxillaire – Pose d'une gouttière d'engrènement.

[redacted] _ lieutenant







Blessé le 1 Novembre 1914 à Mécrin par éclats.

Diagnostic : Eclatement de la région mentonnière, avec perte de substance de la branche horizontale du Maxillaire inférieur. . Amputation de la jambe gauche au 1/3 supérieur.

Traitement Autoplastie de la face. – Pose d'un appareil lourd pour modeler le menton

[redacted] [redacted] à Bazouges (Mayenne)





Blessé le 2 Décembre 1914 par éclat.

Diagnostic. Eclatement de la région mentonnière. Large perte de substance du Maxillaire inférieur.

Traitement. Ecartement des moignons du maxillaire. Autoplasties (Profr Vallas) Libération de brides (Dr Pont). Pose d'un appareil de prothèse restauratrice.

[redacted] [redacted] Lyon (100 Gde rue de la Croix Rousse)





Blessé le 6 Mars 1915 à Badonvillers par éclat.

Diagnostic : Perte de substance de la lèvre supérieure. Fracture comminutive du Maxillaire supérieur.

Traitement. Cheiloplastie par Mr le Profr Vallas. – Pose d'une muraille en vulcanite destinée à dilater la lèvre supérieure.

[redacted]






Blessé le: 5 Mai 1915 aux Eparges par balle.

Diagnostic: Eclatement de la région mentonnière, avec large perte de substance osseuse du Maxillaire inférieur au niveau de la symphyse.

Traitement. Autoplastie par le Dr Pont. Pose d'un appareil à poids lourd pour modeler le menton.

[redacted] [redacted] à Coulonges (Deux-Sèvres).





Blessé le 9 avril 1915 au Bois Le Prêtre par balle.

Diagnostic: Section de la commissure labiale droite, s'étendant jusqu'au voisinage de l'Angle de la mâchoire – Fracture du Maxillaire inférieur avec perte de substance.

Traitement: Autoplastie par Mr le Profr Vallas.

Pose d'une gouttière de Contention.

[redacted] [redacted] 299e Inf.








Blessé le : 28 Août 1914 à Gerbéviller par éclat d'obus.

Diagnostic : Eclatement de la région mentonnière avec section de la lèvre inférieure. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur.

Traitement : Sutures et pose d'une Plaque de Lambotte (Dr Villard) 4 Septbre 1914 – Extraction de la Plaque le 5 Octobre 1914 ainsi qu'un volumineux séquestre. Pose d'un appareil de prothèse restauratrice.

[redacted] [redacted] à Trandelles (Cantal)







Blessé le : 16 Avril 1915 à l'Hartmann par balle.

Diagnostic : Section de la lèvre inférieure et du menton. – Double fracture de la branche horizontale du Maxillaire inférieur, avec perte de substance et déplacement des fragments.

Traitement : Autoplastie de la lèvre (Dr Pont. Profr Vallas). Réduction des fragments à l'aide de divers appareils. Pose d'un poids lourd.

[redacted]





Diagnostic : Section de la lèvre inférieure au voisinage de la commissure labiale Dte

Traitement : Autoplastie de la lèvre.

[redacted] 17 Quai des Deux Ponts Paris





Blessé le : 15 Juin 1915 par balle

Entré le : 24 Juin 1915.

Diagnostic : Double bec de lièvre traumatique. Fracture comminutive du Maxillaire supérieur et du Maxillaire inférieur.

Traitement Autoplastie de la face par le Dr Pont (13 Août 1915).

[redacted] [redacted] à Wawrechin (Nord)





Blessé le 20 Juin 1915 à la Tranchée de Calonnes par éclat d'obus.

Diagnostic Eclatement de la lèvre inférieure et de la région mentonnière.

Fracture du Maxillaire inférieur au niveau de la Symphyse avec perte de substance.

Traitement. Pose d'un Arc d'Angle pour écarter les fragments.

Autoplastie par M. le Prof. Vallas

[redacted] [redacted]

128e Infanterie









Blessé le 17 Juillet 1915 à la tranchée de Calonnes par éclat.

Diagnostic : Section de la lèvre inférieure et du menton -

Fracture comminutive du Maxillaire inférieur.

Traitement : Réduction chirurgicale des fragments du Maxillaire -

Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] - Briolles s/ Meuse





Blessé le 7 Avril 1915 par éclat d'obus.

Diagnostic Cicatrice vicieuse de la lèvre inférieure et du menton, avec fracture de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur - Fracture du maxillaire supérieur droit

Traitement Cales et fronde. Double gouttière avec vis d'écartement.

Chéiloplastie par le Dr Pont (12 août 1915).

[redacted] [redacted] 28e Bon de Chasseurs







Blessé le 18 Juin 1915 à Metzéral par balle.

Diagnostic Section des deux commissures labiales, fracture de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur. Fracture comminutive du Maxillaire supérieur.

Traitement : 31 Août 1915. Sous anesthésie générale : cheiloplastie par le Dr Pont.

Pose d'un appareil de prothèse restauratrice.

[redacted] [redacted] 14e Régt d'Infanterie







Blessé le : 9 Septembre 1915 en Argonne par balle.

Diagnostic : Transfixion de la face par balle. Perte de substance de la joue gauche avec section de la lèvre supérieure gauche

Traitement : Autoplastie du bord muqueux de la lèvre. – Greffe adipeuse de la joue gauche à l'aide d'un noyau graisseux prélevé dans la fesse.

[redacted] [redacted] Plourin (Finistère)






Blessé le 7 Septembre 1915 à La Fontaine aux Charmes par balle


Diagnostic Section de la commissure labiale gauche ; — éclatement de la joue gauche.

Traitement Avulsion des dents découronnées —

Autoplastie de la joue par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] à Pléchatel (Ille et Vilaine)






Blessé le 25 Septembre 1915 au Bois de la Gruerie par éclat.

Diagnostic : Double bec-de-lièvre traumatique. Fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur au niveau du massif incisif.

Traitement : Cheiloplastie par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] 167e Infie





Blessé le 4 Mars 1915 au Bois Le Prêtre par éclat de Grenade.

Diagnostic. Perte de substance de la lèvre inférieure. Fracture symphysaire du Maxillaire inférieur avec perte de substance s'étendant de la canine droite à la canine gauche, et en voie de consolidation en position vicieuse —

Traitement Ostéotomie et Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] Sergt au 141e Regt d'Infanterie





Blessé le 8 Septembre 1915 à St Hubert par balle

Diagnostic Déchirure de la joue droite s'étendant du bord muqueux de la lèvre inférieure à l'Angle de la mâchoire - Double fracture du maxillaire inférieur droit.

Traitement Gouttière de contention

29 Novbre 1915 : excision d'une bride cicatricielle externe, déterminant un ectropion du bord muqueux de la lèvre (Dr Pont) - 8 Mars 1916 - Ablation des cicatrices de la joue droite. Dr Pont

[redacted]







Blessé le : 9 Novembre 1914 par balle

Entré le : Rapatrié d'Allemagne le 12 Juillet 1915

Diagnostic : Bec de lièvre traumatique de la lèvre inférieure. Fracture symphysaire du maxillaire inférieur. Perte de substance osseuse et pseudarthrose consécutive. Perte de toutes les dents à la mâchoire inférieure

Traitement : Greffe costale pour traitement de la pseudarthrose du maxillaire
Chéiloplastie (Dr Pont)

[redacted] [redacted] à Cours (Rhône)





Blessé le : 25 Août 1914 à Raon l'Etape par balle.

Diagnostic : Section de la commissure labiale et de la joue gauche – Fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur.

Traitement : Autoplastie sur le champ.

Dilatation de la cicatrice jugual à l'aide d'une gouttière avec ressort porte-tampon

[redacted] — [redacted] à Cotz en Caden (Morbihan)









Blessé le 24 Septembre 1914 par coup de feu à bout portant.
Diagnostic. Perte de Substance du bord muqueux de la lèvre inférieure avec fracture comminutive du Maxillaire inférieur
Traitement. Mentonnière métallique pour faire glisser les tissus mous. Muraille en vulcanite — Autoplastie par le Dr Pont.

[redacted]





Diagnostic Perte de substance du pavillon de l'oreille.

Traitement Prothèse restauratrice en Pâte du Dr Pont.

[redacted]





Diagnostic: Perte de substance du pavillon de l'oreille — Le blessé est porteur de l'appareil à Casque de Martin —

Traitement: Pose d'une prothèse auriculaire en Pâte du Dr Bret

[redacted]







Diagnostic : Perte de substance du lobule du nez et de la lèvre supérieure.

Traitement Pose d'une prothèse nasale en Pâte du Dr Pont.

[redacted]





Diagnostic Fracture des "Os propres" du nez, avec affaissement de la face dorsale

Traitement Prothèse "plastique" en Pâte du Dr Pont

[redacted]







Diagnostic : Fracture des "Os propres" du nez avec perte de substance.

Traitement Prothèse nasale en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted] La Muraz (Hte Savoie)







Blessé le 6 Septembre 1914 à Ceintrey par éclat d'obus

Diagnostic. Fracture du Maxillaire supérieur droit - Ecrasement de la face dorsale du nez - Perte de substance du lobule

Traitement: Pose d'une prothèse plastique en Pâte du Dr Pont. - (Rhinoplastie en cours)

[redacted]





Diagnostic. Section de la lèvre supérieure. Perte de substance du lobule du nez.

Traitement: autoplastie de la lèvre. (Pr Bérard) Pose d'une prothèse nasale en Pâte du Dr Pont

[redacted]





Diagnostic : Lésions spécifiques tertiaires de la voûte palatine – Effondrement de la face dorsale du nez

Traitement : Pose d'une prothèse en pâte du Dr Pont.

 [redacted]



Diagnostic : Abrasion traumatique du nez par Eclat d'obus.

Traitement : Prothise plastique en Pâte du Dr Pont

[redacted]





Diagnostic. Perte de substance de la narine droite avec affaissement du lobule du nez.

Traitement. Pose d'une prothèse en Pâte du Dr Tout.

[redacted]





Diagnostic — Perte de substance du lobule du nez

Traitement — Prothèse plastique en pâte du Dr Pont

[redacted]





Diagnostic : Ecrasement de la face dorsale du nez.

Traitement : Prothèse, en Pâte du Dr Pont

206 [redacted] [redacted] à Orange









Blessé le 24 Août 1914 par Eclat d'obus.

Diagnostic Ecrasement de la face dorsale du nez, Fracture comminutive du Maxillaire supérieur avec fistules palatines

Traitement Redressement du nez et pose d'un appareil Martin. Prothèse nasale en Pâte du Dr Pont. Pose d'un dentier obturateur.

[redacted]






Diagnostic : Perte de l'œil droit, avec effondrement du plancher de l'orbite

Traitement : Prothèse oculo-faciale en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted] — 23 rue de la Condamine Paris






Blessé le : 9 Octobre 1915 près Tahure par balle.

Diagnostic. Transfixion de la face, avec fractures multiples du Maxillaire supérieur.

Traitement. Plaque palatine du Dr Pont.

Autoplastie de la joue droite par le Dr Pont, le 17 Décembre 1915.

[redacted]  à Lanniec Finistère





Blessé le 11 Août 1915 au Bois de la Gruerie par balle.

Diagnostic: Eclatement de la joue droite, avec fracture comminutive de la Branche horizontale droite du Maxillaire inférieur.

Traitement: Gouttière de contention et fronde — Esquillotomie (D. Pont)

Pas d'intervention du côté des téguments.

[redacted] [redacted] à Coudal (Saône et Loire)





Blessé le : 6 Avril 1915 au Bois d'Ailly par balle

Diagnostic : Eclatement de la joue droite, avec section de la commissure labiale.

Pas de fracture du Maxillaire.

Traitement. Réfection de la joue droite par autoplastie (Dr Pont)

Débridements – Pose d'un appareil de prothèse restauratrice.

[redacted] [redacted] à Archignat (Allier)





Blessé le . 23 Janvier 1914 à la Cote 425 par balle

Diagnostic : Eclatement de la joue gauche avec section de la commissure labiale


Fracture du Maxillaire inférieur au niveau des prémolaires gauches

Traitement : Gouttière avec Casque Martin à droite. — Gouttière de Contention

7 Juin 1915 — Autoplastie de la joue (Dr Pont)

[redacted] [redacted] à Ceilhes et Rocozels (Hérault)





Blessé le : 28 Septembre 1915 à Beauséjour par balle.

Diagnostic : Plaie pénétrante de la région mentonnière et de la région thyroïdienne, fracture du Maxillaire inférieur au niveau de la canine gauche.

Traitement : Anneaux et arc de contention. Ancrage inter-maxillaire.

Gouttière d'engrènement

[redacted] [redacted] – Blessure la Guyard [illegible]





Blessé le 12 Juillet 1915 à Bagatelle par éclat d'obus.

Diagnostic: Transfixion de la face par éclat d'obus ayant atteint ensuite la région cervicale – Double fracture du Maxillaire inférieur, à gauche.

Traitement: Esquillotomie – Réduction des fragments à l'aide d'un Ancrage inter-maxillaire – Pose d'une gouttière de contention –

[redacted] [redacted] 22 rue Julie Paris





Blessé le 15 Juin 1915 aux Éparges par balle.


Diagnostic Section de la commissure labiale droite, avec perte de substance de la lèvre supérieure. Fracture de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur.

Traitement Contention des fragments à l'aide d'un Arc d'Angle.

Chéiloplastie par le Dr Pont (2 interventions.

[redacted] [redacted] 120e reg.t d'Infanterie






Blessé le 3 Mars 1915 à Beauséjour par balle

Diagnostic : Transfixion de la face par balle, ayant déterminé à sa sortie, une section de la commissure labiale gauche. – Fracture des Maxillaires inférieur droit et supérieur gauche.

Traitement Cheiloplastie par le Dr Pont (26 Juillet 1915)

[redacted] [redacted] à Parthenay







Blessé le 27 Septembre 1915 en Champagne par É

Diagnostic: Vaste plaie de la joue droite, avec perte de substance du bord muqueux de la lèvre inférieure. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur et des maxillaires supérieurs.

Traitement: autoplastie par Mr le Profr Bérard - Pose d'un appareil dilatateur des lèvres.

[redacted] ~ [redacted] à Payzac (Dordogne)







Blessé le 25 Septembre 1915 en Argonne par éclat.

Diagnostic: Eclatement de la région mentonnière, n'ayant pas intéressé le bord muqueux de la lèvre inférieure. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur, avec large perte de substance.


Traitement: Appareil de contention constitué par un anneau sur la 2e molaire droite, et une gouttière à gauche, réunis par une barre. — Autoplastie par le Dr Pont. (Taille d'un lambeau dans la région cervicale gauche, retourné suivant la Méthode Indienne, pour combler la perte de substance mentonnière)














Diagnostic : Fracture comminutive des "Os propres" du nez, avec affaissement de la face dorsale

Traitement : Prothèse nasale en "Pâte du Dr Pont"






Diagnostic : Ecrasement de la face dorsale du nez

Traitement Prothèse nasale en Pâte du Dr Pont.

[redacted] — [redacted] 33 rue Arsène Chéreau Montreuil s/ Bois, Seine









Blessé le : 27 juillet 1915 au Linge par éclat d'obus.

Diagnostic : Eclatement de la région mentonnière avec perte de substance de la lèvre inférieure. Fracture symphysaire du Maxillaire inférieur avec large perte de substance osseuse.

Traitement : Ecartement des deux moignons à l'aide d'un arc d'Angle. — Pose d'une gouttière de contention formant muraille pour servir de guide à la Cheiloplastie.

Autoplastie de la lèvre inférieure par le Dr Pont. 20 Décembre 1915.

Deuxième intervention le 11 février 1916 : La muqueuse faisant défaut on taille un lambeau dont la moitié supérieure après décapage du derme fournit le plan profond. — Pose d'un poids lourd.

124 [redacted] [redacted]. à Gouvets-bessy (Manche)





Blessé le 25 Septembre 1915 au Bois de la Grurie par éclat

Diagnostic : Déchirure de la lèvre supérieure gauche. Fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur gauche.

Traitement : Autoplastie de la commissure labiale gauche, par le Dr Pont, le 1 Décembre 1915.

[redacted] ~ [redacted] à Bréty (Saône et Loire)







Blessé le 15 Octobre 1915 à l'Hartmann par éclat

Diagnostic. Large perte de substance de la région mentonnière avec éclatement des tissus mous. Fracture comminutive du maxillaire inférieur.

Traitement. Écartement des moignons à l'aide de deux gouttières avec ciseaux. Pose d'un arc de contention –

Autoplastie par le Dr Pont. – Pose d'un appareil formant poids lourd.

136

[redacted] [redacted], 51e regt d'Infanterie







Blessé le : 1 Mai 1915 aux Eparges par balle.

Diagnostic : transfixion de la face par balle, avec effondrement de la paroi antero-externe du sinus droit. Effondrement de la voûte palatine.

Traitement : Pose d'un obturateur palatin. Greffe adipeuse de la joue droite à l'aide d'un noyau prélevé dans la fesse droite.

[redacted] 13e Bon de Chasseurs à Neuville (Allier)





Blessé le : 27 février 1915 à Cernay par balle.

Diagnostic : Perte de substance des lèvres – Section de la lèvre supérieure, avec destruction partielle de la narine gauche. – Fracture comminutive du Maxillaire supérieur avec perforation palatine. Perte de substance de la branche horizontale droite du Maxillaire inférieur

Traitement Double gouttière avec vis d'écartement pour le Maxillaire inférieur. – Autoplastie de la face (Profr Vallas – Dr Pont) Pose d'un obturateur palatin

[redacted] [redacted] – 3 rue Fracher à Mâcon (S. & Loire)







Blessé le : 8 Octobre 1915 à Tahure par éclat.

Diagnostic : Plaie de la lèvre supérieure avec abrasion du lobule du nez.

Traitement : Prothèse nasale en "Pâte du Dr Pont"

[redacted] S/Lieut! 85e Infie a Foëcy (Cher)





Blessé le : 22 Avril 1915 a Tête de Vache par balle

Diagnostic : Plaie de la lèvre inférieure, avec fracture symphysaire du Maxillaire inférieur.

Traitement : Contention à l'aide d'un Arc d'Angle. – Esquillotomie.
Autoplastie pour ectropion du bord muqueux de la lèvre inférieure (Dr Pont)

[redacted] [redacted] à Condamine la Doye (Ain)







Blessé le : 29 Septembre 1915 en Champagne par éclat.

Diagnostic : Perte de substance de la lèvre supérieure gauche, avec abrasion traumatique du lobule du nez. – Fracture alvéolaire du Maxillaire supérieur gauche.

Traitement : Autoplastie de la lèvre supérieure par le Dr Pont (2 interventions)

Pose d'une prothèse nasale en "Pâte du Dr Pont"

[redacted] [redacted] à Motreff (Finistère)







Blessé le 10 avril 1915 à La Grurie par éclat

Diagnostic : Eclatement de la région mentonnière, avec vaste perte de substance des téguments. Fracture comminutive du maxillaire inférieur –

Traitement : Double gouttière avec barre d'écartement. – Autoplastie de la face par le Dr Pont (2 interventions) Pose d'un poids lourd pour modeler le menton.

[redacted] — [redacted] à Agayusse (Aveyron)






Blessé le. 28 Septbre 15
à Jouain par éclat
Entré le :
14 octobre 1915

Diagnostic :
Section du lobule
du nez avec perte
de substance

Traitement

Rhinoplastie par
Dr Pont à l'aide
d'un lambeau frontal







[redacted] — [redacted] — 151e Infanterie


Blessé le 22 Août 1914 à Pierrepont par balle.

Diagnostic Perte de substance de la lèvre supérieure, avec effondrement du massif incisif supérieur.

Traitement Autoplastie à Verdun par le Profr Ombredanne. Pose d'un appareil dilatateur de la lèvre supérieure, avec muraille de propulsion.

[redacted] ~ [redacted] à Gérardmer (Vosges)







Blessé le 17 Août 1915 à Sondernach par balle.

Diagnostic: Perte de substance de la lèvre inférieure. Fracture comminutive du maxillaire inférieur avec large perte de substance osseuse.

Traitement: Gouttière d'engrènement formant muraille pour servir de guide à l'autoplastie.
Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont. Taille de deux lambeaux triangulaires superposés par glissement – Pose d'un appareil à poids lourd.

[redacted] [redacted] à Liart – (Ardennes)





Blessé le : 9 Novembre 1914 par éclat de grenade.

Diagnostic : Destruction de la partie droite de la lèvre supérieure – Perte de substance des narines avec atrésie consécutive.

Traitement : Autoplastie de la lèvre par Mr le Profr Vallas.

Pose d'un appareil de prothèse restauratrice.

 [redacted]





Diagnostic: Perte de substance du pavillon de l'oreille droite.

Traitement: Prothèse auriculaire en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted] à St Chéron (S. et Oise)








Blessé le: 22 Juillet 1915 par éclat d'obus

Entré le:

Diagnostic: Eclatement de la région mentonnière et section de la lèvre inférieure. Fracture de la branche horizontale du maxillaire avec perte de substance s'étendant de la canine gauche à la première molaire droite.

Traitement: Ecartement des moignons du maxillaire à l'aide d'un arc d'angle. Restauration de la face (deux interventions)
Pose d'un poids lourd destiné à modeler le menton - puis appareil de prothèse restauratrice avec base en métal coulé

[redacted] [redacted] – 
à Sommedieue (Meuse)





Blessé le : 6 Juillet 1915 à Marcheville par éclats de bombe.

Diagnostic : Bec-de-lièvre traumatique de la lèvre inférieure – Double fracture du maxillaire inférieur avec perte de substance symphysaire – Plaie de la cuisse gauche.

Traitement : Arc de contention – puis double gouttière avec ressorts d'écartement. Chéiloplastie par le Dr Pont. Pose d'un bridge de contention en or, la greffe osseuse étant contre-indiquée par le mauvais état général du blessé.

Appareils divers_



Fig 1



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig I = Appareil redresseur du nez, dans un cas de fracture par coup de pied de cheval.

Fig. 2. Appareil dit "Piege à moineau" pour traitement de la constriction des mâchoires



Fig. 3 bis

Fig 3 et 3 bis Casque Martin modifié pour permettre une traction postéro-antérieure d'un fragment.

[redacted] [redacted] Crémieu (Isère)







Blessé le : 14 Novembre 1914 à Ypres par balle.

Diagnostic : Cicatrice linéaire de la joue gauche avec ectropion de la lèvre inférieure
Fracture de la branche horizontale du Maxillaire inférieur avec perte de substance et pseudarthrose

Traitement. Compression du facial droit pour traitement d'un tic nerveux.

Gouttière avec casque à droite - Gouttière de contention avec poids lourd coulissant.
Traitement de l'ectropion de la lèvre par excision d'une bride externe (Dr Pont)

[redacted] [redacted] - à Le Mainville (Mthe & Mlle)





Blessé le : 9 avril 1915 au Bois Le Prêtre par éclat.

Diagnostic : Eclatement de la joue gauche avec fracture comminutive de la branche horizontale gauche du Maxillaire inférieur.

Traitement : Autoplastie par le Dr Pont - Pose d'une gouttière de contention Dilatation des cicatrices à l'aide d'un ressort porte tampon adapté à la gouttière

[redacted] [redacted] Neuville Champ d'Oisel.






Blessé le : 27 Mai 1915 aux Eparges par balle

Diagnostic : Perte de substance de la lèvre inférieure et du menton. Destruction de la partie antérieure de la branche horizontale du Maxillaire inférieur.

Traitement : Ecartement des fragments à l'aide d'un arc d'angle. Autoplastie de la face. (Profr Vallas et Dr Pont) Pose d'un appareil à poids lourd.

[redacted] [redacted] à Courbevoie (Seine)





Blessé le 6 Septembre 1915 aux Eparges par balle

Diagnostic. Eclatement de la région mentonnière. Perte de substance du maxillaire inférieur s'étendant de la 2e molaire droite à la 1re molaire gauche.

Traitement Arc de contention - Autoplastie par Mr le Profr Vallas.

Pose d'une prothèse restauratrice [illegible]

[redacted] [redacted] 112e Infie





Blessé le 17 Mai 1915 à la Tranchée de Calonnes par balle.

Diagnostic. Perte de substance du nez - avec fracture comminutive du Maxillaire supérieur et effondrement de la voûte palatine - - Perte de l'œil droit.

Traitement Pose d'une prothèse nasale en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted] . Pulnoy (Mlle & Melle)





Blessé le 29 Juillet 1915 à Bagatelle par balle

Diagnostic Transfixion de la face par balle avec fracture esquilleuse de la Branche horizontale gauche du Maxillaire inférieur. Section de l'artère faciale gauche.

Traitement Cales et fronde - Arc de contention - Bloquage des Maxillaires

108 [redacted] [redacted] à St Just s/ Loire.





Blessé le 11 Avril 1915 à Binarville par bombe

Diagnostic : Large plaie de la joue droite avec fracture esquilleuse du Maxillaire inférieur au niveau de la 1re molaire droite.

Traitement : Pose d'un Arc de Contention - Bloquage des maxillaires - Gouttière définitive, formant contention des fragments.

[redacted] [redacted] Douanier à Bellegarde





Blessé le 6 Octobre 1915 par coup de feu à bout portant.

Diagnostic Section de la lèvre inférieure et supérieure. Perte de substance du lobule du nez. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur.

Traitement autoplastie de la face le lendemain de l'accident - (Hop. Desgenettes)

Réfection de la commissure labiale gauche (atrésie) par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] 7e Génie






Blessé le : 27 Juin 1915 à St Hubert par balle

Diagnostic : Vaste plaie de la région malaire gauche avec fracture comminutive du maxillaire supérieur _ Perte de l'oeil gauche.

Traitement : Greffe chondrale par Mr le Profr Bérard

Prothèse plastique en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted], 25 rue Sala Lyon







Blessé le 2 Décembre 1915 à l'Hartmann par balle

Diagnostic. Eclatement de la lèvre inférieure et du menton. Fracture comminutive du Maxillaire inférieur avec perte de substance.

Traitement. Autoplastie de la lèvre inférieure par le Dr Pont, en utilisant la peau, après décapage du derme, pour suppléer à la muqueuse qui fait défaut.

Correction d'un ectropion muqueux de la lèvre inférieure — Pose d'un poids lourd

[redacted] [redacted] 25 rue Sala Lyon







Blessé le 2 Décembre 1915 à l'Hartmann par balle

Diagnostic. Eclatement de la lèvre inférieure et du menton. Fracture com
Maxillaire inférieur avec perte de substance.

Traitement. Autoplastie de la lèvre inférieure par le Dr Pont, en
peau, après décapage du derme, pour suppléer à la muqueuse qui
Correction d'un ectropion muqueux de la lèvre inférieure. —

[redacted] [redacted] à Couregouins (Sarthe





Blessé le : 2 Août 1915 à Marie-Thérèse par éclat.

Diagnostic Section de la commissure labiale gauche, fracture du maxillaire inférieur au niveau de son angle gauche.

Traitement Autoplastie par le Dr Pont (25 Septbre 1915)

[redacted].







Diagnostic. Perte de substance du pavillon des deux oreilles par brûlure.



Traitement. Prothèse auriculaire en Pâte du Dr Pont.

[redacted] [redacted] à Rault (Hte Loire)





Blessé le : 20 Janvier 1915 à Steinbach par balle

Diagnostic. Perte de substance du bord muqueux de la lèvre inférieure, avec fracture symphysaire du maxillaire inférieur.

Traitement : Double gouttière avec vis d'écartement.

Autoplastie de la lèvre par le Dr Pont.

[redacted] [redacted] St Pierre en Val (Seine Inf^re)





Blessé le 11 Décembre 1914 par Éclat d'obus.

Diagnostic : Plaie de la lèvre supérieure, avec fracture du maxillaire inférieur au niveau de la symphyse. Perte de l'œil gauche.

Traitement. Autoplastie à l'Hotel-Dieu.

[redacted]






Diagnostic : Perte de l'œil gauche avec fracture du plancher de l'orbite

Traitement : Prothese oculo-faciale en Pâte du Dr Brut

[redacted] [redacted] . Roanne (Loire)







Diagnostic Section de la lèvre supérieure, avec fracture alvéolaire du maxillaire supérieur et inférieur.

Blessé le 8 Janvier 1916 à l'Hartmann par éclat.

Traitement. Contention de la fracture à l'aide d'un arc d'Angle.

Autoplastie par le Dr Pont

[redacted] [redacted] à Couzeix (Hte Vienne)



Blessé le 28 Avril 1916 au Bois d'Avocourt par éclat.

Diagnostic : Ecrasement de la face dorsale du nez avec fracture comminutive des "os propres".

Traitement : Greffe chondrale pour rhinoplastie (9 Août 1916)

Rhinoplastie à l'aide d'un lambeau frontal (11 Octobre 1916)

[redacted] [redacted] – Yvoire (Hte Savoie)







Blessé le 24 Septbre 1916 à St Gervais les Bains par coup de feu volontaire.

Diagnostic: Double bec de lièvre traumatique – Eclatement de la face dorsale du nez – Ouverture des sinus frontaux.

Traitement: Cheiloplastie par le Dr Pont (3 Novbre 1916)

[redacted] . Chaynon (Loire)







Blessé le 1 Janvier 1916 à l'Hartmann par grenade

Diagnostic : Eclatement de la region mentonnière avec perte de substance cutanée.

Abrasion traumatique de la region symphysaire du maxillaire inferieur —

Traitement Ecartement des fragments du Maxillaire à l'aide d'un arc d'Angle.

Autoplastie de la levre, sans plan profond (Dr Pont) 24 Mars 1916

18 Octobre 1916 Retouches à la cheiloplastie Pose d'un poids lourd

[redacted] [redacted] à La Regasse (Creuse)



Blessé le : 30 Juillet 1915 à La Harazée par

Diagnostic Perte de substance de la lèvre inférieure et du menton. – Fracture comminutive du Maxillaire inférieur.

Traitement : Anneaux et Arc d'écartement – Autoplastie de la lèvre infre (Dr Pont) (24 Xbre 1915)

Le 11 février 1916 = Nouvelle autoplastie, avec taille d'un lambeau cutané, qui, après rôtissage, est destiné à former le plan profond – Pose d'un poids lourd pour modeler le menton.

[redacted] [redacted] à La Regaau (Creuse)



Paris le 2[illegible] [illegible] 19[illegible]

Cher Monsieur [illegible]

Ainsi que je vous ai promis pour les [illegible] [illegible] [illegible] vous envoie ma photographie j'ai recommandé [illegible] [illegible] de ne pas retoucher [illegible] [illegible] [illegible] figure pour [illegible] [illegible] [illegible] exactement tel que [illegible] [illegible] vous pourrez [illegible] [illegible] [illegible] bien portant [illegible] [illegible] [illegible] repris.

J'espère que ma [illegible] vous trouvera [illegible] [illegible] [illegible]

Bien le bonjour [illegible] mon meilleur [illegible] a [illegible] [illegible]

Recevez Monsieur l'assurance de mes sentiments les plus reconnaissants

[illegible]

[illegible] rue [illegible] Paris

Blessé [illegible]


D[illegible] la lèvre inférieure et du menton. – Fracture comminutive

[illegible] écartement – Autoplastie de la lèvre infre (Dr Pont) (24 Xbre 1915)

[illegible]e, avec taille d'un lambeau cutané, qui, après râclage, est destiné à [illegible]

[illegible]se d'un poids lourd pour modeler le menton.

[redacted] [redacted] à La Regasse (Creuse)



Blessé le : 30 Juillet 1915 à La Harazée par éclat.

Diagnostic Perte de substance de la lèvre inférieure et du menton. – Fracture comminutive du Maxillaire inférieur.

Traitement. Anneaux et Arc d'écartement – Autoplastie de la lèvre infre (Dr Pont) (24 Xbre 1915)

Le 11 février 1916 = Nouvelle autoplastie, avec taille d'un lambeau cutané, qui, après râclage, est destiné à former le plan profond – – Pose d'un poids lourd pour modeler le menton.

[redacted] [redacted]







Blessé le 31 Août 1915 par coup de pied de cheval:

Diagnostic. Fracture comminutive de l'os malaire droit et des "os propres" du nez – Enucléation de l'œil droit.

Traitement. Pose d'une prothèse oculo-faciale en cire, avec œil artificiel enchassé – maintenue par des lunettes ordinaires.

[redacted] [redacted]





Blessé le 25 Octobre 1915 à l'Hartmann -

Diagnostic : Perte de l'œil gauche - Fracture comminutive du malaire gauche -.

Traitement : Pose d'une prothèse oculo-faciale en cire, soutenue par des lunettes

[redacted] [redacted] - Belge





Blessé le 20 Octobre 1914 par Balle.

Diagnostic : Rhinoplastie faite à Cologne avec greffe tibiale -

Traitement : Cheiloplastie par le Dr Pont


Pose d'une prothèse nasale en cire soutenue par des lunettes avec implantation d'une moustache postiche -





168

[redacted] [redacted]






Blessé par éclat d'obus

Diagnostic : Perte de l'œil droit – Effondrement du malaire. Fracture comminutive du Maxillaire supérieur droit.


Traitement : Pose d'une prothèse oculo-faciale en Cire –


[redacted]








Blessé le : 13 Mars 1916 à Verdun par éclat d'obus

Diagnostic Vaste délabrement de la face avec éclatement de la commissure labiale - Fracture comminutive de la région symphysaire du Maxillaire inférieur.

La langue a été attachée à l'oreille gauche à l'aide d'un fil. Pneumonie de déglutition

Traitement. Contention du Maxillaire à l'aide d'une Gouttière de Kingsley

Autoplastie de la face par le Dr Pont (5 Mai 1916)

166

[redacted] [redacted] 7e Son Infirmiers





Blessé le : 27 Août 1916 dans la Somme par éclats
Diagnostic : Section des deux commissures labiales avec fracture du maxillaire supérieur gauche et ouverture du Sinus Maxillaire.
Traitement : Cheiloplastie par le Dr Pont
Pose d'un Appareil de prothèse restauratrice

[redacted] (non hospitalisé dans le service)





Diagnostic Fracture comminutive du malaire droit, avec perte de substance osseuse et énucléation de l'œil

Traitement : Pose d'une prothèse oculo-faciale en cire, maintenue par des lunettes —

[redacted] [redacted] – Gan (près Pau) B. Pyrénées –







Blessé le 8 Sept^bre 1916 à Verdun par éclat.

Diagnostic Section de la lèvre inférieure et de la joue droite avec éclatement des tissus.

Fracture comminutive du maxillaire inférieur avec perte de substance osseuse s'étendant de la 1re prémolaire gauche à la 2e molaire droite.

Traitement .. Pose d'une gouttière lourde.

26 fév. 1917 – Cheiloplastie par le Dr Pont.–

170

[redacted] à Lisieux (Calvados)







Blessé le 29 Octobre 1916 à Douaumont par éclat.

Diagnostic Plaie du bord muqueux de la lèvre supérieure gauche - Section de la lèvre inférieure droite. Fracture alvéolaire des maxillaires.

Traitement : Extraction d'un débris dentaire dans la langue — 12 Xbre 16. Cheiloplastie par le Dr Pont pour corriger l'ectropion muqueux de la lèvre infre (Photo n° 2)

~ [redacted] ~





[redacted] : Beuzec Cong (Finistère)







Blessé le 17 Juillet 1917 à la Cote 304 p. E. O.

Diagnostic. Section de la lèvre inférieure et du menton avec éclatement des tissus mous. Perte de substance du maxillaire inférieur s'étendant de la symphyse à la 2e molaire droite. Nombreuses esquilles dans le plancher [illegible]

Traitement. 30 Juillet. Nettoyage du foyer de fracture et ablation de nombreuses esquilles (Dr Pont)

[redacted] à Beuzec Cong (Finistère)







Blessé le 17 Juillet 1917 à la Cote 304 p. E. O.

Diagnostic Section de la lèvre inférieure et du menton avec éclatement des tissus mous. Perte de substance du maxillaire inférieur s'étendant de la Symphyse à la 2e molaire droite – Nombreuses esquilles dans le plancher [illegible]

Traitement 30 Juillet – Nettoyage du foyer de fracture et ablation de nombreuses esquilles (Dr Pont)

174

~ [redacted] - [redacted] Blessé le 20-11-15 et soigné au Val de Grâce à Paris ~









176


[redacted]


176
[redacted]
27
27

~ Sergent [redacted] ~


178




180



